

## **Rapport 2014-2015 de surveillance de la grippe dans la communauté Mise à jour sur la situation Le 10 mars 2015**

### **Aperçu général**

L'activité grippale dans la région de Middlesex-London a augmenté légèrement comparativement à la semaine précédente en partie à cause d'une augmentation dans le nombre de cas de grippe B signalés.

### **Activité grippale dans la région :**

Du 1<sup>er</sup> au 7 mars 2015, 14 cas de grippe A confirmés en laboratoire et cinq cas de grippe B ont été signalés. Parmi ces nouveaux cas, il y a eu 6 hospitalisations. Aucun décès n'a été signalé au cours de la dernière semaine.

Depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2014, 292 cas de grippe A confirmés en laboratoire et 11 cas de grippe B ont été signalés. Parmi ces cas, il y a eu 118 hospitalisations et six décès.

La semaine dernière, on a déclaré trois nouvelles éclosions de grippe A confirmée en laboratoire. De plus, le virus de la grippe B a été identifié comme deuxième agent pathogène dans une éclosion de grippe A signalée la semaine dernière. Depuis le 1<sup>er</sup> sept. 2014, on a déclaré 37 éclosions de grippe dans les établissements de la région de Middlesex-London.

L'annexe A fournit des précisions sur les indicateurs d'activité grippale obtenus en laboratoire ainsi que sur d'autres indicateurs locaux de maladie respiratoire. Un tableau qui montre les 303 cas de grippe confirmés en laboratoire par semaine de surveillance figure à l'annexe B.

### **Sites Web utiles**

- On peut consulter le dernier Bulletin sur les virus respiratoires de Santé publique Ontario à l'adresse [www.publichealthontario.ca/fr/ServicesAndTools/SurveillanceServices/Pages/Bulletin-sur-les-virus-respiratoires-en-Ontario.aspx](http://www.publichealthontario.ca/fr/ServicesAndTools/SurveillanceServices/Pages/Bulletin-sur-les-virus-respiratoires-en-Ontario.aspx)
- On peut consulter le plus récent bulletin « Surveillance de l'influenza » de l'Agence de la santé publique du Canada à l'adresse [www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/index-fra.php](http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/index-fra.php).
- Pour trouver une séance de vaccination près de chez vous, consultez la page Web « Trouvez une séance de vaccination antigrippale » du ministère de la Santé et de Soins de longue durée à l'adresse [health.gov.on.ca/fr/public/programs/publichealth/flu/default.aspx](http://health.gov.on.ca/fr/public/programs/publichealth/flu/default.aspx)

## Annexe A

### Sommaire des indicateurs de surveillance de la grippe dans la communauté pour la région de Middlesex-London Le 10 mars 2015

**Tableau 1 : Sommaire des indicateurs d'activité grippale obtenus en laboratoire, Middlesex-London et Ontario, saison grippale 2014-2015**

Indicateur	Période de déclaration	N <sup>bre</sup> de cas signalés : <i>Période de surveillance actuelle</i>	N <sup>bre</sup> de cas signalés <i>Depuis le début de la saison (le 1<sup>er</sup> septembre 2014)</i>	Tendances récentes
<b>Cas confirmés en laboratoire</b> <sup>1</sup>	1 <sup>er</sup> – 7 mars	Grippe A – 14 cas Grippe B – 5 cas	Grippe A – 292 cas Grippe B – 11 cas	Grippe A : <b>Baisse</b> par rapport à la semaine précédente (du 22 au 28 févr.) quand 16 cas ont été signalés.  Grippe B : <b>Augmentation</b> par rapport à la semaine précédente (du 22 au 28 févr.) quand 2 cas ont été signalés.  <b>Remarque : la semaine où les cas sont signalés ne correspond pas nécessairement à la date d'apparition des symptômes.</b>
<b>Sous-types de la grippe</b> <sup>1</sup>	1 <sup>er</sup> – 7 mars	Grippe A(H3) – 4 cas  Analogue à A/Switzerland/9715293/2013 – 1 cas	Sous-type A(H3) – 60 cas Pas sous-typés – 232 cas  Analogue à A/Switzerland/9715293/2013 – 2 cas  Analogue à B/Massachusetts/02/12 – 1 cas	Toutes les souches de grippe A sous-typées jusqu'ici sont du sous-type A(H3).  Deux des virus étaient analogues à A/Switzerland/9715293/2013, une souche contre laquelle le vaccin antigrippal 2014-2015 ne protège pas.  Un des virus était analogue à B/Massachusetts/02/12, une souche contre laquelle le vaccin antigrippal 2014-2015 protège.
<b>Hospitalisations</b> <sup>1</sup>	1 <sup>er</sup> – 7 mars	6	118	<b>Identique</b> à la semaine précédente (du 22 au 28 févr.) quand 6 personnes ont été hospitalisées.
<b>Décès</b> <sup>1</sup>	1 <sup>er</sup> – 7 mars	0	6	<b>Identique</b> à la semaine précédente (du 22 au 28 févr.) quand aucun décès n'a été signalé parmi les personnes ayant un cas de grippe confirmé en laboratoire.
<b>Éclosions dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les hôpitaux de soins actifs</b>	1 <sup>er</sup> – 7 mars	Grippe A – 3 éclosions Grippe B – 0 éclosion Grippe A et B – 0 éclosion	Grippe A – 35 éclosions Grippe A et B – 2 éclosions Grippe B – 0 éclosion	<b>Augmentation</b> par rapport à la semaine précédente (du 22 au 28 févr.) quand une éclosion en établissement a été déclarée.
<b>Pourcentage d'échantillons positifs pour la grippe (Ontario)</b> <sup>2</sup>	22 – 28 févr.	Grippe A – taux de positivité de 15,9 % Grippe B – taux de positivité de 2,2 %	Sans objet	Grippe A : <b>Baisse</b> par rapport au taux de positivité de 18,9 % enregistré la semaine précédente (du 15 au 21 févr.). Grippe B : <b>Légère augmentation</b> par rapport au taux de positivité de 1,3 % enregistré la semaine précédente (du 15 au 21 févr.).

**Sources :**

1 Ces chiffres pourraient changer d'une semaine à l'autre en raison de la nature rétrospective du signalement.

2 Santé publique Ontario, Bulletin sur les virus respiratoires en Ontario 2014-2015

**Tableau 2 : Sommaire des indicateurs de maladie respiratoire dans la communauté, Middlesex-London et Ontario, saison grippale 2014-2015**


Indicateur	Période de déclaration	N <sup>bre</sup> de cas signalés : <i>Période de surveillance actuelle</i>	Tendances récentes
<b>Données des services des urgences sur le pourcentage de patients ayant de la fièvre et une maladie respiratoire</b> <i>(comprend les services des urgences du LHSC et le centre de soins d'urgence mineure du SJHC)</i>	1 <sup>er</sup> – 7 mars	9,9 % des patients avaient de la fièvre et des symptômes respiratoires.  Le taux le plus élevé a été enregistré au service des urgences pédiatriques où 23,3 % des patients avaient de la fièvre et des symptômes respiratoires.	<b>Baisse</b> par rapport au 11,1 % enregistré la semaine précédente (du 22 au 28 févr.).  <b>Baisse</b> par rapport au 26,4 % enregistré la semaine précédente (du 22 au 28 févr.).
<b>Signalement de l'absentéisme dans les écoles élémentaires (p. ex. absentéisme &gt; 10 %)</b>	2 – 6 mars	15 écoles élémentaires dans un conseil scolaire ont signalé un taux d'absentéisme supérieur à 10 %.	<b>Baisse</b> par rapport à la semaine précédente (du 23 au 27 févr.) quand 19 écoles avaient signalé un taux d'absentéisme élevé.
<b>Nouveaux cas de bronchopneumonie signalés par un fournisseur de radiographies sentinelle</b>	2 – 7 mars	4,8 % des radiographies des poumons réalisées étaient des nouveaux cas de bronchopneumonie.	<b>Baisse</b> par rapport au 6 % enregistré la semaine précédente (du 23 au 28 févr.).

Le Bureau de santé de Middlesex-London tient à exprimer sa reconnaissance aux partenaires communautaires suivants qui fournissent des données pour ce rapport :

London Health Sciences Centre  
 London X-Ray Associates  
 St. Joseph's Health Care London  
 Thames Valley District School Board

## Annexe B

### Cas de grippe confirmés en laboratoire, selon la date<sup>†</sup> dans la région de Middlesex-London pour la saison grippale 2014-2015 (N=303)



Source : base de données interne de surveillance des cas de grippe du Bureau de santé de Middlesex-London, extrait le 9 mars 2015.

<sup>†</sup> La date<sup>†</sup> retenue correspond à celle qui est survenue en premier : date d'apparition des symptômes, date du prélèvement de l'échantillon ou date du signalement de la maladie.

\* Ces chiffres pourraient être incomplets et pourraient changer en raison de la nature rétrospective du signalement.