

Rapport 2015-2016 de surveillance de la grippe dans la communauté Mise à jour sur la situation Le 15 mars 2016

Aperçu général

L'activité grippale dans la région de Middlesex-London a augmenté comparativement à la semaine précédente.

Activité grippale actuelle dans la région

Du 6 au 12 mars 2016, 88 cas de grippe confirmés en laboratoire ont été signalés (62 cas de grippe A, 25 cas de grippe B et 1 cas de grippe A et B) au Bureau de santé de Middlesex-London. Parmi ces cas, il y a eu 23 hospitalisations. Depuis le 1^{er} septembre 2015, 267 cas de grippe confirmés en laboratoire ont été signalés (210 cas de grippe A, 56 cas de grippe B et 1 cas de grippe A et B). On a également signalé deux décès parmi les personnes ayant un cas de grippe confirmé en laboratoire et déclaré sept éclosions, soit six éclosions de grippe A et deux éclosions de grippe B, dans des foyers de soins de longue durée.

L'annexe A fournit des précisions sur les indicateurs d'activité grippale obtenus en laboratoire ainsi que sur d'autres indicateurs locaux de maladie respiratoire. Un tableau qui montre les 267 cas de grippe confirmés en laboratoire par semaine de surveillance figure à l'annexe B.

Sites Web utiles

- On peut consulter le dernier Bulletin sur les virus respiratoires de Santé publique Ontario à l'adresse www.publichealthontario.ca/fr/ServicesAndTools/SurveillanceServices/Pages/Bulletin-sur-les-virus-respiratoires-en-Ontario.aspx#.UpTt_iflctU.
- On peut consulter le plus récent bulletin « Surveillance de l'influenza » de l'Agence de la santé publique du Canada à l'adresse www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/index-fra.php.
- Pour trouver une séance de vaccination près de chez vous, consultez la page Web « Trouvez une séance de vaccination antigrippale » du ministère de la Santé et de Soins de longue durée à l'adresse www.ontario.ca/fr/page/faites-vous-vacciner-contre-la-grippe

Annexe A

Sommaire des indicateurs de surveillance de la grippe dans la communauté pour la région de Middlesex-London Le 15 mars 2016

Tableau 1 : Sommaire des indicateurs d'activité grippale obtenus en laboratoire, Middlesex-London et Ontario, saison grippale 2015-2016

Indicateur	Période de déclaration	N ^{bre} de cas signalés : <i>Période de surveillance actuelle</i>	N ^{bre} de cas signalés <i>Depuis le début de la saison (le 1^{er} septembre 2015)</i>	Tendances récentes
Cas confirmés en laboratoire¹	6 - 12 mars	Grippe A – 62 cas Grippe B – 25 cas Grippe A et B – 1 cas	Grippe A – 210 cas Grippe B – 56 cas Grippe A et B – 1 cas	Augmentation par rapport à la semaine précédente (du 28 févr. au 5 mars) quand 53 cas de grippe ont été signalés.
Sous-types de la grippe¹	6 - 12 mars	Sous-typage Sous-type A(H3) – 0 cas Sous-type A(H1N1)pdm09 – 14 cas Co-infection A(H3) et A(H1N1)pdm09 – 2 cas Grippe A, pas sous-typé – 46 cas	Sous-type A(H3) – 3 cas Sous-type A(H1N1)pdm09 – 47 cas Grippe A, pas sous-typé – 157 cas Co-infection A(H3) et A(H1N1)pdm09 – 3 cas Identification des souches Analogue à A/California/07/09 – 4 cas	
Hospitalisations¹	6 - 12 mars	23	103	Augmentation par rapport à la semaine précédente (du 28 févr. au 5 mars) quand 22 personnes ont été hospitalisées.
Décès¹	6 - 12 mars	2	3	Augmentation par rapport à la semaine précédente (du 28 févr. au 5 mars) quand aucun décès n'a été signalé parmi les personnes ayant un cas de grippe confirmé en laboratoire.
Éclosions dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les hôpitaux de soins actifs	6 - 12 mars	Grippe A – 6 éclosions Grippe B – 1 éclosion	Grippe A – 7 éclosions Grippe B – 2 éclosions	Augmentation par rapport à la semaine précédente (du 28 févr. au 5 mars) quand une éclosion a été déclarée.
Pourcentage d'échantillons positifs pour la grippe (Ontario)²	28 févr. - 5 mars	Grippe A – taux de positivité de 29,9 % Grippe B – taux de positivité de 5,8 %	Sans objet	Grippe A : augmentation par rapport au taux de positivité de 29 % enregistré la semaine précédente (du 21 au 27 févr.). Grippe A : augmentation par rapport au taux de positivité de 4,2 % enregistré la semaine précédente (du 21 au 27 févr.).

Sources :

1 Ces chiffres pourraient changer d'une semaine à l'autre en raison de la nature rétrospective du signalement.

2 Santé publique Ontario, Bulletin sur les virus respiratoires en Ontario 2015-2016

Tableau 2 : Sommaire des indicateurs de maladie respiratoire dans la communauté, Middlesex-London et Ontario, saison grippale 2015-2016


Indicateur	Période de déclaration	N ^{bre} de cas signalés : <i>Période de surveillance actuelle</i>	Tendances récentes
Données des services des urgences sur le pourcentage de patients ayant de la fièvre et une maladie respiratoire	6 - 12 mars	16,6 % des patients avaient de la fièvre et des symptômes respiratoires. Le taux le plus élevé a été enregistré au service des urgences pédiatriques où 37,6 % des patients avaient de la fièvre et des symptômes respiratoires.	Augmentation par rapport au 14,6 % enregistré la semaine précédente (du 28 févr. au 5 mars). Augmentation par rapport au 36,2 % enregistré la semaine précédente (du 28 févr. au 5 mars).
Signalement de l'absentéisme dans les écoles élémentaires (p. ex. absentéisme > 10 %)	7 - 11 mars	42 écoles élémentaires dans un conseil scolaire ont signalé un taux d'absentéisme supérieur à 10 %, toutes causes confondues.	Baisse par rapport à la semaine précédente (du 7 au 11 mars) quand 55 écoles avaient signalé un taux d'absentéisme élevé.
Nouveaux cas de bronchopneumonie signalés par un fournisseur de radiographies sentinelle	7 - 12 mars	4,1 % des radiographies des poumons réalisées étaient des nouveaux cas de bronchopneumonie.	Baisse par rapport au 4,7 % enregistré la semaine précédente (du 29 févr. au 5 mars).

Le Bureau de santé de Middlesex-London tient à exprimer sa reconnaissance aux partenaires communautaires suivants qui fournissent des données pour ce rapport :

- London Health Sciences Centre
- London X-Ray Associates
- St. Joseph's Health Care London
- Thames Valley District School Board

Annexe B

Cas de grippe confirmés en laboratoire, selon la date[†]
dans la région de Middlesex-London
pour la saison grippale 2015-2016 (N=267)



Source : Base de données interne de surveillance des cas de grippe du Bureau de santé de Middlesex-London, extrait le 15 mars 2016.

[†] La date retenue correspond à celle qui est survenue en premier : date d'apparition des symptômes, date du prélèvement de l'échantillon ou date du signalement de la maladie. Les données hebdomadaires présentées ici peuvent donc différer de celles présentées dans d'autres sections du rapport.

* Ces chiffres pourraient être incomplets et pourraient changer en raison de la nature rétrospective du signalement.