
Rapport 2016-2017 de surveillance de la grippe dans la communauté

Mise à jour sur la situation

Le 22 février 2017

Aperçu général

L'activité grippale dans la région de Middlesex-London a augmenté comparativement à la semaine précédente.

Activité grippale actuelle dans la région

Du 12 au 18 février, on a signalé au Bureau de santé de Middlesex-London 34 cas de grippe A et 3 cas de grippe B confirmés en laboratoire. Parmi ces cas, il y a eu 14 hospitalisations. De plus, on a déclaré 4 éclosions de grippe dans les établissements de la région et signalé 2 décès.

Depuis le 1^{er} septembre 2016, 360 cas de grippe confirmés en laboratoire ont été signalés (cinq cas de grippe B et 355 cas de grippe A). Parmi les 100 échantillons de grippe A sous-typés jusqu'ici, 99 sont du sous-type A(H3); dans un cas, il s'agit des sous-types A(H3) et A(H1N1)pdm09. Pendant cette période, on a également déclaré 32 éclosions de grippe A dans les établissements de la région de Middlesex-London. Il y a aussi eu 187 hospitalisations et 14 décès.

L'annexe A fournit des précisions sur les indicateurs d'activité grippale obtenus en laboratoire ainsi que sur d'autres indicateurs locaux de maladie respiratoire. Un tableau qui montre les 360 cas de grippe confirmés en laboratoire par semaine de surveillance figure à l'annexe B. L'annexe C présente un tableau de toutes les éclosions de grippe en établissement par semaine et type d'établissement.

Sites Web utiles

- On peut consulter le dernier Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario, publié par Santé publique Ontario, à l'adresse www.publichealthontario.ca/fr/ServicesAndTools/SurveillanceServices/Pages/Bulletin-sur-les-virus-respiratoires-en-Ontario.aspx.
- On peut consulter le plus récent bulletin « Surveillance de l'influenza » de l'Agence de la santé publique du Canada à l'adresse www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/index-fra.php.
- Pour trouver une séance de vaccination près de chez vous, consultez la page Web « Où se faire vacciner contre la grippe » du ministère de la Santé et de Soins de longue durée à l'adresse www.ontario.ca/fr/page/faites-vous-vacciner-contre-la-grippe.

Annexe A

Sommaire des indicateurs de surveillance de la grippe dans la communauté pour la région de Middlesex-London Le 22 février 2017

Tableau 1 : Sommaire des indicateurs d'activité grippale obtenus en laboratoire, Middlesex-London et Ontario, saison grippale 2016-2017

Indicateur	Période de déclaration	N ^{bre} de cas signalés : <i>Période de surveillance actuelle</i>	N ^{bre} de cas signalés <i>Depuis le début de la saison (le 1^{er} septembre 2016)</i>	Tendances récentes
Cas confirmés en laboratoire¹	12 - 18 févr.	Grippe A – 34 cas Grippe B – 3 cas	Grippe A – 355 cas Grippe B – 5 cas	Augmentation par rapport à la semaine précédente (du 5 au 11 févr.) quand 25 cas de grippe avaient été signalés. Remarque : la semaine où les cas sont signalés ne correspond pas nécessairement à la date d'apparition des symptômes.
Sous-types de la grippe¹	12 - 18 févr.	Sous-type A(H3) – 8 cas Sous-types A(H3) et A(H1N1)pdm09 – 0 cas Grippe A, pas sous-typés – 26 cas	Sous-type A(H3) – 99 cas Sous-types A(H3) et A(H1N1)pdm09 – 1 cas Grippe A, pas sous-typés – 255 cas	Les souches de grippe A sous-typées jusqu'ici sont des sous-types A(H3) et A(H1N1)pdm09,
Hospitalisations¹	12 - 18 févr.	14	187	Augmentation par rapport à la semaine précédente (du 5 au 11 févr.) quand 12 personnes avaient été hospitalisées.
Décès¹	12 - 18 févr.	2	14	Augmentation par rapport à la semaine précédente (du 5 au 11 févr.) quand aucun décès n'avait été signalé.
Éclosions dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les hôpitaux de soins actifs	12 - 18 févr.	4	32	Augmentation par rapport à la semaine précédente (du 5 au 11 févr.) quand 2 éclosions avaient été déclarées.
Pourcentage d'échantillons positifs pour la grippe (Ontario)²	5 - 11 févr.	Grippe A – taux de positivité de 22,9 % Grippe B – taux de positivité de 0,8 %	Sans objet	Grippe A : Baisse par rapport au taux de positivité de 24 % enregistré la semaine précédente (du 29 janv. au 4 févr.). Grippe B : Augmentation par rapport au taux de positivité de 0,3 % enregistré la semaine précédente (du 29 janv. au 4 févr.).

Sources :

1 Ces chiffres pourraient changer d'une semaine à l'autre en raison de la nature rétrospective du signalement.

2 Santé publique Ontario, Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario 2016-2017

Tableau 2 : Sommaire des indicateurs de maladie respiratoire dans la communauté, Middlesex-London et Ontario, saison grippale 2016-2017


Indicateur	Période de déclaration	N ^{bre} de cas signalés : <i>Période de surveillance actuelle</i>	Tendances récentes
Données des services des urgences sur le pourcentage de patients ayant de la fièvre et une maladie respiratoire	12 - 18 févr.	8,4 % des patients avaient de la fièvre et des symptômes respiratoires. Le taux le plus élevé a été enregistré au service des urgences pédiatriques où 22,1 % des patients avaient de la fièvre et des symptômes respiratoires.	Identique au 8,8 % enregistré la semaine précédente (du 5 au 11 févr.). Baisse par rapport au 24,3 % enregistré la semaine précédente (5 au 11 févr.).
Signalement de l'absentéisme dans les écoles élémentaires (p. ex. absentéisme > 10 %)	13 - 17 févr.	40 écoles élémentaires dans un conseil scolaire ont signalé un taux d'absentéisme supérieur à 10 %, toutes causes confondues.	Augmentation par rapport à la semaine précédente (du 6 au 10 févr.) quand 36 écoles avaient signalé un taux d'absentéisme élevé.
Nouveaux cas de bronchopneumonie signalés par un fournisseur de radiographies sentinelle	13 - 18 févr.	2,6 % des radiographies des poumons réalisées étaient des nouveaux cas de bronchopneumonie.	Baisse par rapport à la semaine précédente (du 6 au 11 févr.) quand 4,2 % des radiographies des poumons réalisées étaient des nouveaux cas de bronchopneumonie.

Le Bureau de santé de Middlesex-London tient à exprimer sa reconnaissance aux partenaires communautaires suivants qui fournissent des données pour ce rapport :

- London Health Sciences Centre
- London X-Ray Associates
- St. Joseph's Health Care London
- Thames Valley District School Board

Annexe B

Cas de grippe confirmés en laboratoire, selon la date[†]
dans la région de Middlesex-London
pour la saison grippale 2016-2017 (N=360)




Source : Base de données interne de surveillance des cas de grippe du Bureau de santé de Middlesex-London, extrait le 22 février 2017.

[†] La date retenue correspond à celle qui est survenue en premier : date d'apparition des symptômes, date du prélèvement de l'échantillon ou date du signalement de la maladie. Les données hebdomadaires présentées ici peuvent donc différer de celles présentées dans d'autres sections du rapport.

* Ces chiffres pourraient être incomplets et pourraient changer en raison de la nature rétrospective du signalement.

Annexe C

Éclosions de grippe en établissement par type d'établissement dans la région de Middlesex-London pour la saison grippale 2016-2017 (N=32)



Source : Base de données interne de surveillance des cas de grippe du Bureau de santé de Middlesex-London, extrait le 22 février 2017.

* Ces chiffres pourraient être incomplets et pourraient changer en raison de la nature rétrospective du signalement.