

Rapport 2019-2020 de surveillance de la grippe dans la communauté Mise à jour sur la situation Le 25 mars 2020

Aperçu général

L'activité grippale dans la région de Middlesex-London continue à baisser. Toutefois, on signale encore des cas de grippe A et de grippe B à London et dans la région de Middlesex.

Analyse et mesures à prendre

La saison de la grippe se poursuit en Ontario, des cas de grippe ayant été signalés dans toute la province. Peu importe le niveau d'activité grippale à l'échelle locale, les résidents de la région peuvent prendre diverses mesures pour éviter de tomber malades. Le lavage des mains avec de l'eau et du savon pendant de 15 à 20 secondes ou l'utilisation d'un désinfectant pour les mains à base d'alcool sont des moyens efficaces de prévenir de nombreuses maladies, y compris la grippe. Les résidents de la région devraient aussi couvrir leur toux et leurs éternuements en toussant ou en éternuant dans leur manche ou dans le pli du coude, nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées et rester chez eux s'ils se sentent malades ou ont une fièvre.

Précisions sur l'activité grippale actuelle dans la région

Du 15 au 21 mars, on a signalé au Bureau de santé de Middlesex-London 2 cas de grippe A et 2 cas de grippe B. Parmi ces cas, il y a eu une hospitalisation. On n'a signalé aucun décès. De même, on n'a signalé aucune éclosion dans les établissements de la région.

L'annexe A fournit des précisions sur les indicateurs d'activité grippale obtenus en laboratoire au cours de la dernière semaine de surveillance ainsi que sur d'autres indicateurs locaux de maladie respiratoire. Un tableau qui montre les 338 cas de grippe confirmés en laboratoire par semaine d'apparition des symptômes figure à l'annexe B, à la fin du rapport.

Activité à l'échelle provinciale et nationale

Dans le plus récent *Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario* (pour la semaine du 8 au 14 mars), Santé publique Ontario indique que le niveau d'activité grippale observé cette semaine est semblable aux semaines précédentes. L'activité des virus de la grippe A et de la grippe B demeure faible.

Le plus récent bulletin *Surveillance de l'influenza* de l'Agence de la santé publique du Canada (pour la période du 8 au 14 mars) montre que l'on continue à détecter des cas de grippe A et B, mais que l'activité des deux virus semblait être à la baisse la semaine dernière. Jusqu'à présent cette saison, 59 % des détections en laboratoire sont des cas de grippe A, et 68 % des virus sous-typés sont du sous-type A(H1N1). C'est chez les personnes de 65 ans et plus qu'on a recensé la plus grande proportion de cas de grippe A(H3N2), soit 46 %. Quant à la grippe A(H1N1), 52 % des cas concernaient les personnes de 20 à 64 ans et 28 % les personnes de 65 ans et plus. Jusqu'ici, le virus de la grippe B est responsable de 41 % de tous les cas; 57 % de ces cas ont été recensés chez les moins de 20 ans et 34 % chez les adultes de 20 à 44 ans.

- On peut consulter le dernier *Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario*, publié par Santé publique Ontario, à l'adresse <https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/commonly-used-products/respiratory-pathogens-weekly>.
- On peut consulter le plus récent bulletin *Surveillance de l'influenza* de l'Agence de la santé publique du Canada à l'adresse www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/index-fra.php.

Annexe A

Sommaire des indicateurs de surveillance de la grippe dans la communauté pour la région de Middlesex-London Du 1^{er} au 7 mars 2020

Tableau 1 : Sommaire des indicateurs d'activité grippale obtenus en laboratoire, Middlesex-London et Ontario, saison grippale 2019-2020

Indicateur	Période de surveillance	N ^{bre} de cas signalés : <i>Période de surveillance actuelle</i>	N ^{bre} de cas signalés <i>Depuis le début de la saison (le 1^{er} septembre 2019)</i>	Tendances récentes
Cas confirmés en laboratoire ^{1, 4}	15 - 21 mars (semaine 12) ²	Grippe A – 2 cas Grippe B – 2 cas	Grippe A – 220 cas Grippe B – 118 cas	Grippe A : Baisse par rapport à la semaine précédente (du 8 au 14 mars) quand 5 cas avaient été signalés. Grippe B : Baisse par rapport à la semaine précédente (du 8 au 14 mars) quand 7 cas avaient été signalés.
Sous-types de la grippe ¹	15 - 21 mars	A(H1N1)pdm09 – 0 cas A(H3) – 1 cas Grippe A, pas sous-typé – 1 cas Grippe B, pas sous-typés – 2 cas	A(H1N1)pdm09 – 51 cas A(H3) – 7 cas Grippe A, pas sous-typés – 162 cas Grippe B, pas sous-typés – 118 cas	
Hospitalisations ^{1, 5}	15 - 21 mars	1	157	Identique à la semaine précédente (du 8 au 14 mars) quand une personne avait été hospitalisée.
Décès ^{1, 5}	15 - 21 mars	0	11	Baisse par rapport à la semaine précédente (du 8 au 14 mars) quand un décès avait été signalé.
Éclosions dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les hôpitaux de soins actifs	15 - 21 mars	Grippe A – 0 éclosion Grippe B – 0 éclosion Grippe A et B – 0 éclosion	Grippe A – 6 éclosions Grippe B – 1 éclosion Grippe A et B – 1 éclosion	Grippe A : Identique à la semaine précédente (du 8 au 14 mars) quand aucune éclosion n'avait été déclarée. Grippe B : Baisse par rapport à la semaine précédente (du 8 au 14 mars) quand une éclosion avait été déclarée. Grippe A et B : Identique à la semaine précédente (du 8 au 14 mars) quand aucune éclosion n'avait été déclarée.
Pourcentage d'échantillons positifs pour la grippe (Ontario) ³	8 - 14 mars (semaine 11) ²	Grippe A – taux de positivité de 5,4 % Grippe B – taux de positivité de 4 %	Sans objet	Grippe A : Baisse par rapport au taux de positivité de 6,9 % enregistré la semaine précédente (du 1 ^{er} au 7 mars). Grippe B : Baisse par rapport au taux de positivité de 6,2 % enregistré la semaine précédente (du 1 ^{er} au 7 mars).

Notes :

1 Ces chiffres pourraient changer d'une semaine à l'autre en raison de la nature rétrospective du signalement.

2 Dans bien des cas, aux fins de surveillance hebdomadaire de la grippe, on numérote les semaines de 1 à 52. Vous trouverez un calendrier hebdomadaire de référence à <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-influenza/surveillance-influenza/calendrier-rapports-hebdomadaires-influenza.html>

3 Santé publique Ontario, Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario 2019-2020

4 La semaine pendant laquelle les cas sont signalés au Bureau de santé pourrait ne pas correspondre à la semaine pendant laquelle les symptômes sont apparus.

5 La semaine pendant laquelle les hospitalisations et les décès sont signalés au Bureau de santé pourrait ne pas correspondre à la semaine pendant laquelle ils se sont produits ni à la semaine pendant laquelle les symptômes sont apparus.

Tableau 2 : Sommaire des indicateurs de maladie respiratoire dans la communauté, Middlesex-London, saison grippale 2019-2020


Indicateur	Période de surveillance	N ^{bre} de cas signalés : <i>Période de surveillance actuelle</i>	Tendances récentes
Données des services des urgences sur le pourcentage de patients ayant de la fièvre et une maladie respiratoire	15 - 21 mars	15,1 % des patients avaient de la fièvre et des symptômes respiratoires. Le taux le plus élevé a été enregistré au service des urgences pédiatriques où 30,9 % des patients avaient de la fièvre et des symptômes respiratoires.	Augmentation par rapport au 11,6 % enregistré la semaine précédente (du 8 au 14 mars). Augmentation par rapport au 25,7 % enregistré la semaine précédente (du 8 au 14 mars).
Signalement de l'absentéisme dans les écoles élémentaires (p. ex. absentéisme > 10 %)	16 - 20 mars	Aucune donnée n'est disponible en raison de la fermeture des écoles.	Aucune donnée récente n'est disponible.

Le Bureau de santé de Middlesex-London tient à exprimer sa reconnaissance aux partenaires communautaires suivants qui fournissent des données pour ce rapport :

- London Health Sciences Centre
- St. Joseph's Health Care London
- Thames Valley District School Board

Annexe B

Cas de grippe confirmés en laboratoire, selon la date[†] dans la région de Middlesex-London pour la saison grippale 2019-2020 (N=338)



Source : Base de données interne de surveillance des cas de grippe du Bureau de santé de Middlesex-London, extrait le 25 mars 2020.

[†] La date retenue correspond à celle qui est survenue en premier : date d'apparition des symptômes, date du prélèvement de l'échantillon ou date du signalement de la maladie. Les données hebdomadaires présentées ici peuvent donc différer de celles présentées dans d'autres sections du rapport.

* Ces chiffres pourraient être incomplets et pourraient changer en raison de la nature rétrospective du signalement.