

Rapport 2021-2022 de surveillance de la grippe dans la communauté Mise à jour sur la situation Le 17 novembre 2021

Aperçu général

À l'heure actuelle, l'activité grippale à London et dans le comté de Middlesex est faible. Il n'y a eu aucun cas de grippe confirmé en laboratoire dans la région de Middlesex-London depuis le début de cette saison grippale (le 29 août 2021); toutefois, une activité grippale sporadique a été signalée dans quelques régions de l'Ontario. Il y a eu jusqu'ici neuf cas confirmés de grippe en Ontario (6 cas de grippe A et 3 de grippe B).

Analyse et mesures à prendre

La saison de la grippe est arrivée en Ontario. Nous encourageons les résidents de la région à se faire vacciner contre la grippe saisonnière dès que possible, bien avant que le niveau d'activité grippale soit à son plus haut.

Peu importe le niveau d'activité grippale dans la communauté, les gens peuvent, à longueur d'année, prendre diverses mesures bien simples pour éviter de tomber malades. Bien que le lavage des mains avec de l'eau chaude et du savon pendant de 15 à 20 secondes ou l'utilisation d'un désinfectant pour les mains sans eau ayant une concentration en alcool d'au moins 70 % soient des moyens efficaces de prévenir bon nombre de maladies, y compris la grippe, les résidents de la région devraient également continuer à prendre les mesures de prévention de la COVID-19 recommandées, à savoir :

- Tousser et éternuer dans le pli du coude;
- Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche;
- Nettoyer et désinfecter souvent les surfaces fréquemment touchées, p. ex. les poignées de porte;
- Rester à la maison s'ils sont malades;
- Se tenir à au moins deux mètres des personnes qui ne font pas partie de leur ménage;
- Porter un masque dans les espaces fermés et où il n'est pas possible de maintenir la distanciation physique.

Précisions sur l'activité grippale actuelle dans la région

Du 7 au 13 novembre, aucun cas de grippe confirmé en laboratoire n'a été signalé au Bureau de santé. De même, depuis le 29 août, date du début de la période de surveillance de la grippe, aucun cas de grippe confirmé en laboratoire n'a été signalé au Bureau de santé.

L'annexe A fournit des précisions sur les indicateurs d'activité grippale obtenus en laboratoire ainsi que sur d'autres indicateurs locaux de maladie respiratoire.

Activité à l'échelle provinciale et nationale

Selon le *Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario*, publié par Santé publique Ontario, le niveau d'activité grippale à l'échelle de la province est faible, mais il a augmenté comparativement à la semaine précédente. Pour la plus récente semaine, deux échantillons analysés étaient positifs pour la grippe A.

Dans le bulletin *ÉpiGrippe* de cette semaine, l'Agence de la santé publique du Canada indique que l'activité grippale au Canada est exceptionnellement faible, presque toutes les régions n'ayant signalé aucune activité grippale.

- On peut consulter le dernier *Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario*, publié par Santé publique Ontario, à l'adresse <https://www.publichealthontario.ca/en/data-and-analysis/commonly-used-products/respiratory-pathogens-weekly>
- On peut consulter le plus récent bulletin *ÉpiGrippe* de l'Agence de la santé publique du Canada à l'adresse <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-influenza/surveillance-influenza/rapports-hebdomadaires-influenza.html>

Annexe A

Sommaire des indicateurs de surveillance de la grippe dans la communauté pour la région de Middlesex-London Du 7 au 13 novembre 2021

Tableau 1 : Sommaire des indicateurs d'activité grippale obtenus en laboratoire, Middlesex-London et Ontario, saison grippale 2021-2022

Indicateur	Période de surveillance	N ^{bre} de cas signalés : Période de surveillance actuelle	N ^{bre} de cas signalés Depuis le début de la saison (le 29 août 2021)	Tendances récentes
Cas confirmés en laboratoire ^{1,4}	7 - 13 nov. (semaine 45) ²	Grippe A – 0 cas Grippe B – 0 cas	Grippe A – 0 cas Grippe B – 0 cas	Grippe A : Identique à la semaine précédente (du 31 octobre au 6 novembre) quand aucun cas n'avait été signalé. Grippe B : Identique à la semaine précédente (du 31 octobre au 6 novembre) quand aucun cas n'avait été signalé.
Sous-types de la grippe ¹	7 - 13 nov.	0	0	Aucun cas signalé dans la région jusqu'ici.
Hospitalisations ^{1,5}	7 - 13 nov.	0	0	Aucun cas signalé dans la région jusqu'ici.
Décès ^{1,5}	7 - 13 nov.	0	0	Aucun cas signalé dans la région jusqu'ici.
Éclosions de grippe dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les hôpitaux de soins actifs	7 - 13 nov.	Grippe A – 0 éclosion Grippe B – 0 éclosion	Grippe A – 0 éclosion Grippe B – 0 éclosion	Aucune éclosion en établissement signalée dans la région jusqu'ici.
Pourcentage d'échantillons positifs pour la grippe (Ontario) ^{3a}	31 oct. - 6 nov. (semaine 44) ²	Grippe A – taux de positivité de 0 % ^{3b} Grippe B – taux de positivité de 0 %	Sans objet	Grippe A : Identique au taux de positivité de 0 % enregistré la semaine précédente (du 31 octobre au 6 novembre). Grippe B : Identique au taux de positivité de 0 % enregistré la semaine précédente (du 31 octobre au 6 novembre).

Notes :

1 Ces chiffres pourraient changer d'une semaine à l'autre en raison de la nature rétrospective du signalement.

2 Dans bien des cas, aux fins de surveillance hebdomadaire de la grippe, on numérote les semaines de 1 à 52. Vous trouverez un calendrier hebdomadaire de référence à <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-influenza/surveillance-influenza/calendrier-rapports-hebdomadaires-influenza.html>

3a Santé publique Ontario, [Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario](#) 2021-2022

3b Les chiffres reflètent les résultats soumis au CIMRI par les 17 laboratoires ontariens participants et ne comprend pas tous les laboratoires qui font de telles analyses. [ORPB Interactive Website Data Caveats and Glossary](#)

4 La semaine pendant laquelle les cas sont signalés au Bureau de santé pourrait ne pas correspondre à la semaine pendant laquelle les symptômes sont apparus.

5 La semaine pendant laquelle les hospitalisations et les décès sont signalés au Bureau de santé pourrait ne pas correspondre à la semaine pendant laquelle ils se sont produits ni à la semaine pendant laquelle les symptômes sont apparus.

Tableau 2 : Sommaire des indicateurs de maladie respiratoire dans la communauté, Middlesex-London, saison grippale 2021-2022

Indicateur	Période de surveillance	N ^{bre} de cas signalés : <i>Période de surveillance actuelle</i>	Tendances récentes
Visites au service des urgences des hôpitaux de Middlesex-London - pourcentage de patients ayant une fièvre ou des symptômes de maladie respiratoire ¹	7 - 13 nov.	9,3 % des patients avaient des symptômes respiratoires. 2,5 % des patients avaient des symptômes pseudogrippaux (fièvre).	Augmentation par rapport au 8 % enregistré la semaine précédente (du 31 octobre au 6 novembre). Identique au 2,5 % enregistré la semaine précédente (du 31 octobre au 6 novembre).
Surveillance des maladies respiratoires en temps réel ² - Middlesex-London	7 - 13 nov.	Niveau d'activité ou de risque : Modéré ou jaune (incidence limitée, mais grandissante sur le système de santé; nombre accru de visites aux services des urgences).	Augmentation par rapport à la semaine précédente (du 31 octobre au 6 novembre).

¹ [Acute Care Enhanced Surveillance](#) (ACES) - système de surveillance syndromique en temps réel. L'activité COVID-19 y sera reflétée.

² [Viral Respiratory Mapper](#) – utilise des données de l'ACES (ci-dessus). Comprend les niveaux d'activité et de risque suivants : vert, jaune, orange et rouge.

Page laissée en blanc intentionnellement.