

Rapport 2021-2022 de surveillance de la grippe dans la communauté Mise à jour sur la situation Le 22 décembre 2021

Dernier rapport de 2021

Il s'agit du dernier *Rapport de surveillance de la grippe dans la communauté* pour l'année 2021. Le prochain rapport sera publié le 5 janvier 2022.

Aperçu général

À l'heure actuelle, l'activité grippale à London et dans le comté de Middlesex demeure faible. D'autres régions de l'Ontario ont signalé une activité grippale sporadique, des cas de grippe A et de grippe B y ayant été détectés. Il y a eu jusqu'ici 38 cas confirmés de grippe en Ontario (34 cas de grippe A et 4 de grippe B).

Analyse et mesures à prendre

La saison de la grippe est arrivée en Ontario. Nous encourageons les résidents de la région à se faire vacciner contre la grippe saisonnière dès que possible, bien avant que le niveau d'activité grippale soit à son plus haut.

Peu importe le niveau d'activité grippale dans la communauté, les gens peuvent, à longueur d'année, prendre diverses mesures bien simples pour éviter de tomber malades. Bien que le lavage des mains avec de l'eau chaude et du savon pendant de 15 à 20 secondes ou l'utilisation d'un désinfectant pour les mains sans eau ayant une concentration en alcool d'au moins 70 % soient des moyens efficaces de prévenir bon nombre de maladies, y compris la grippe, les résidents de la région devraient également continuer à prendre les mesures de prévention de la COVID-19 recommandées, à savoir :

- Tousser et éternuer dans le pli du coude;
- Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche;
- Nettoyer et désinfecter souvent les surfaces fréquemment touchées, p. ex. les poignées de porte;
- Rester à la maison s'ils sont malades;
- Se tenir à au moins deux mètres des personnes qui ne font pas partie de leur ménage;
- Porter un masque dans les espaces fermés et où il n'est pas possible de maintenir la distanciation physique.

Précisions sur l'activité grippale actuelle dans la région

Du 12 au 18 décembre, on a signalé au Bureau de santé de Middlesex-London deux cas de grippe A confirmés en laboratoire, ce qui porte à quatre le nombre de cas de grippe A signalés pendant cette saison grippale.

L'annexe A fournit des précisions sur les indicateurs d'activité grippale obtenus en laboratoire ainsi que sur d'autres indicateurs locaux de maladie respiratoire.

Activité à l'échelle provinciale et nationale

Selon le plus récent *Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario* de Santé publique Ontario, le niveau d'activité grippale à l'échelle de la province est faible et semblable à ce qui a été observé la semaine précédente. Pour la plus récente semaine, on a signalé cinq cas confirmés de grippe (tous des cas de grippe A).

Dans le bulletin *ÉpiGrippe* de cette semaine, l'Agence de la santé publique du Canada indique que l'activité grippale au Canada est faible et qu'il ne semble y avoir aucune circulation communautaire de la grippe. Malgré le nombre élevé d'échantillons analysés au Canada, le pourcentage de tests de laboratoire positifs pour la grippe demeure faible.

- On peut consulter le dernier *Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario*, publié par Santé publique Ontario, à l'adresse <https://www.publichealthontario.ca/en/data-and-analysis/commonly-used-products/respiratory-pathogens-weekly>
- On peut consulter le plus récent bulletin *ÉpiGrippe* de l'Agence de la santé publique du Canada à l'adresse <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-influenza/surveillance-influenza/rapports-hebdomadaires-influenza.html>

Annexe A

Sommaire des indicateurs de surveillance de la grippe dans la communauté pour la région de Middlesex-London Du 12 au 18 décembre 2021

Tableau 1 : Sommaire des indicateurs d'activité grippale obtenus en laboratoire, Middlesex-London et Ontario, saison grippale 2021-2022

Indicateur	Période de surveillance	N ^{bre} de cas signalés : Période de surveillance actuelle	N ^{bre} de cas signalés Depuis le début de la saison (le 29 août 2021)	Tendances récentes
Cas confirmés en laboratoire ^{1, 4}	12 - 18 déc. (semaine 50) ²	Grippe A – 2 cas Grippe B – 0 cas	Grippe A – 4 cas Grippe B – 0 cas	Grippe A : semblable à la semaine précédente (du 5 au 11 décembre) quand un cas avait été signalé. Grippe B : identique à la semaine précédente (du 5 au 11 décembre) quand aucun cas n'avait été signalé.
Sous-types de la grippe ¹	12 - 18 déc.	A(H3) – 2 cas Grippe A, pas sous-typé – 2 cas	A(H3) – 2 cas Grippe A, pas sous-typé – 2 cas	
Hospitalisations ^{1, 5}	12 - 18 déc.	0	0	Aucune hospitalisation signalée dans la région jusqu'ici.
Décès ^{1, 5}	12 - 18 déc.	0	0	Aucun décès signalé dans la région jusqu'ici.
Éclosions de grippe dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les hôpitaux de soins actifs	12 - 18 déc.	Grippe A – 0 éclosion Grippe B – 0 éclosion	Grippe A – 0 éclosion Grippe B – 0 éclosion	Aucune éclosion en établissement signalée dans la région jusqu'ici.
Pourcentage d'échantillons positifs pour la grippe (Ontario) ³	5 - 11 déc. (semaine 49) ²	Grippe A – taux de positivité de 0,2 % Grippe B – taux de positivité de 0 %	s. o.	Grippe A : identique au taux de positivité de 0,2 % enregistré la semaine précédente (du 28 novembre au 4 décembre). Grippe B : identique au taux de positivité de 0 % enregistré la semaine précédente (du 28 novembre au 4 décembre).

Notes :

1 Ces chiffres pourraient changer d'une semaine à l'autre en raison de la nature rétrospective du signalement.

2 Dans bien des cas, aux fins de surveillance hebdomadaire de la grippe, on numérote les semaines de 1 à 52. Vous trouverez un calendrier hebdomadaire de référence à <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-influenza/surveillance-influenza/calendrier-rapports-hebdomadaires-influenza.html>

3 Santé publique Ontario, [Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario](#) 2021-2022

4 La semaine pendant laquelle les cas sont signalés au Bureau de santé pourrait ne pas correspondre à la semaine pendant laquelle les symptômes sont apparus.

5 La semaine pendant laquelle les hospitalisations et les décès sont signalés au Bureau de santé pourrait ne pas correspondre à la semaine pendant laquelle ils se sont produits ni à la semaine pendant laquelle les symptômes sont apparus.

Tableau 2 : Sommaire des indicateurs de maladie respiratoire dans la communauté, Middlesex-London, saison grippale 2021-2022

Indicateur	Période de surveillance	N ^{bre} de cas signalés : <i>Période de surveillance actuelle</i>	Tendances récentes
Visites au service des urgences des hôpitaux de Middlesex-London - pourcentage de patients ayant une fièvre ou des symptômes de maladie respiratoire ¹	12 - 18 déc.	11,4 % des patients avaient des symptômes respiratoires. 3,4 % des patients avaient des symptômes pseudogrippaux (fièvre).	Semblable au 11,5 % enregistré la semaine précédente (du 5 au 11 décembre). Légère augmentation par rapport au 2,6 % enregistré la semaine précédente (du 5 au 11 décembre).
Surveillance des maladies respiratoires en temps réel² - Middlesex-London	12 - 18 déc.	Niveau d'activité ou de risque : Modéré ou jaune (incidence limitée, mais grandissante sur le système de santé; nombre accru de visites aux services des urgences).	Identique à la semaine précédente (du 5 au 11 décembre).

¹ [Acute Care Enhanced Surveillance](#) (ACES) - système de surveillance syndromique en temps réel. L'activité COVID-19 y sera reflétée.

² [Viral Respiratory Mapper](#) – utilise des données de l'ACES (ci-dessus). Comprend les niveaux d'activité et de risque suivants : vert, jaune, orange et rouge.

This page intentionally blank.