

COMPOSANTE VISÉE

- Engagement des élèves

RESSOURCES

- Transmission et symptômes - réponses
- Cartes sur la transmission et les symptômes des ITS

Activité sur la transmission et les symptômes des ITS

OBJECTIF DE L'ACTIVITÉ : Enrichir les connaissances des élèves au sujet des symptômes et des modes de transmission des infections transmissibles sexuellement (ITS).

INSTRUCTIONS


1. Distribuez les cartes sur les symptômes et les modes de transmission des ITS.
2. Affichez les catégories à l'avant de la classe.
3. Demandez aux élèves de placer les cartes sur les symptômes et les modes de transmission sous la bonne catégorie (selon leurs connaissances).
4. Discutez de la catégorie à laquelle appartient chaque symptôme et chaque mode de transmission.

QUESTIONS À POSER POUR STIMULER LA DISCUSSION

- À part les rapports sexuels vaginaux, de quelles autres façons les ITS peuvent-elles se transmettre?
 - Rapports sexuels oraux
 - Rapports sexuels anaux
 - Exposition à du sang ou à du matériel contaminé (p. ex. perçage, tatouage, aiguilles ou accessoires de consommation de drogues)
- Quelle est la méthode la plus efficace pour prévenir les ITS et la grossesse?
 - L'abstinence

Curriculum Connections


Grade 7: D1.4 Sexually transmitted and blood-borne infections (STBBIs)
D1.5 STBBIs and pregnancy prevention
D2.4 Sexual health and decision making
Grade 8: D2.3 Decision making considerations and skills



- Comment peut-on réduire le risque d'avoir une ITS?
 - Attendre d'être plus vieux avant d'avoir des rapports sexuels, discuter avec son partenaire de ses relations passées et subir un test de dépistage d'ITS avant d'avoir des rapports sexuels.
 - L'utilisation d'un condom externe ou interne ou d'une digue dentaire peut réduire le risque.
 - La vaccination contre le VPH et l'hépatite B peut réduire le risque.
- À qui pouvez-vous parler des infections transmises sexuellement et par le sang?
 - Votre mère, votre père ou un adulte de confiance
 - Un fournisseur de soins de santé
 - Un membre du personnel du Bureau de santé de Middlesex-London (519 663-5317)
- Qu'est-ce que le consentement a à voir avec les ITS?
 - Le consentement aux activités sexuelles signifie que toutes les personnes concernées acceptent volontairement d'être intimes physiquement.
 - Quand on parle d'ITS, on parle d'activités sexuelles; toute forme d'activité sexuelle exige le consentement.
 - Le consentement, c'est plus que ne pas dire « non ».
 - Vidéo facultative à faire visionner [Jeunesse, J'écoute : C'est quoi le consentement?](#)

Curriculum Connections

Grade 7: D1.4 Sexually transmitted and blood-borne infections (STBBIs)
D1.5 STBBIs and pregnancy prevention
D2.4 Sexual health and decision making
Grade 8: D2.3 Decision making considerations and skills



Réponses

Les ITS peuvent se transmettre de cette façon (modes de transmission)

- Instruments contaminés qui servent au perçage ou au tatouage
- Rapports sexuels vaginaux (pénis dans le vagin)
- Brosse à dents ou rasoir contaminé
- Transmission de la femme enceinte à son bébé
- Partage d'aiguilles
- Contact peau à peau des parties génitales
- Rapports sexuels anaux (pénis dans l'anus)
- Rapports sexuels oraux (bouche sur les organes génitaux)

Les ITS ne peuvent pas se transmettre de cette façon

- Don de sang
- Moustiques
- Poignée de main
- Boire à une fontaine
- Partage de couteaux et de fourchettes
- Siège de toilette
- Câlin
- Contact avec des animaux

Signe ou symptôme d'ITS

- Changement de couleur ou d'odeur des écoulements vaginaux
- Écoulement du pénis
- Sensation de brûlure ou douleur en urinant
- Bosses
- Vésicules ou plaies
- Démangeaisons
- Saignements entre les menstruations
- Douleur dans le bas du ventre
- Aucun signe ni symptôme

Pas un signe ou un symptôme d'ITS

- Perte d'appétit
- Mal de tête
- Douleurs à la poitrine
- Vision embrouillée
- Perte de connaissance

**Les ITS peuvent
se transmettre
de cette façon
(modes de
transmission)**

Instruments contaminés qui
servent au perçage ou au
tatouage

Rapports sexuels vaginaux
(pénis dans le vagin)

Brosse à dents ou rasoir
contaminé

Transmission de la femme
enceinte à son bébé

Partage d'aiguilles

Contact peau à peau des
parties génitales

Rapports sexuels anaux
(pénis dans l'anus)

Rapports sexuels oraux
(bouche sur les organes
génitaux)

**Les ITS ne
peuvent pas se
transmettre de
cette façon**

Don de sang

Moustiques

Poignée de main

Boire à une fontaine

Partage de couteaux et de
fourchettes

Siège de toilette

Câlin

Contact avec des animaux

**Signe ou
symptôme
d'ITS**

Changement de couleur ou
d'odeur des écoulements
vaginaux

Écoulement du pénis

Sensation de brûlure ou
douleur en urinant

Bosses

Vésicules ou plaies

Démangeaisons

Saignements entre les
menstruations

Douleur dans le bas du
ventre

Aucun signe ni symptôme

**Pas un signe ou
un symptôme
d'ITS**

Perte d'appétit

Mal de tête

Douleurs à la poitrine

Vision embrouillée

Perte de connaissance