

Rapport de surveillance de la grippe - 2013-2014 Mise à jour sur la situation et les enjeux Le 17 mars 2014

Activité grippale dans la région

Du 10 au 16 mars, le niveau d'activité grippale dans la région de Middlesex-London était semblable à la semaine précédente. Du 10 au 17 mars 2014, 13 nouveaux cas de grippe confirmés en laboratoire (4 cas de grippe A et 9 de grippe B) ont été signalés dans la région, soit le même nombre de cas que la semaine précédente (du 3 au 9 mars). Depuis le 1^{er} septembre 2013, en tout, 196 cas de grippe A confirmés en laboratoire et 25 cas de grippe B ont été signalés au Bureau de santé. Un tableau qui montre les 221 cas de grippe confirmés en laboratoire par semaine de surveillance figure à l'annexe B. Parmi les 196 échantillons de grippe A, 41 ont été sous-typés jusqu'ici et 40 sont de sous-type A(H1N1)pdm09, soit la souche qui circulait pendant la pandémie de 2009. Le vaccin contre la grippe pour la saison 2013-2014 protège contre cette souche. Un échantillon récemment sous-typé était de sous-type A(H3).

Jusqu'ici, la plupart (60,2 %) des cas de grippe confirmés en laboratoire dans la région de Middlesex-London ont été observés chez des adultes âgés de 20 à 64 ans. Les enfants de moins de 5 ans continuent à être surreprésentés parmi les cas de grippe confirmés en laboratoire. Bien que les enfants de moins de 5 ans ne constituent que 5,5 % de la population générale de la région de Middlesex-London, ils représentent 15,8 % des cas.

Hospitalisations et décès

Parmi les 13 cas recensés du 10 au 16 mars, il y a eu 7 hospitalisations; deux des personnes étaient atteintes de grippe A et cinq de grippe B. Depuis le 1^{er} septembre 2013, il y a eu, parmi les 221 personnes ayant un cas de grippe confirmé en laboratoire, 108 hospitalisations (48,9 %); 97 personnes étaient atteintes de grippe A (89,8 %) et 11 de grippe B (10,2 %).

Aucun résident de Middlesex-London ayant un cas de grippe confirmé en laboratoire n'est décédé au cours de la dernière semaine. Depuis le 1^{er} septembre, 7 décès ont été signalés parmi les personnes ayant eu un cas confirmé de grippe.

Éclosions de grippe – situation actuelle

Du 10 au 16 mars, un cas de grippe A a été identifié dans le cadre d'une éclosion en établissement où on avait également identifié le virus respiratoire syncytial (VRS). Jusqu'à présent, il y a eu sept éclosions de grippe A dans la région de Middlesex-London. Deux des sept éclosions étaient dues à la souche A(H1N1)pdm09.

Vaccination contre la grippe

L'état vaccinal à l'égard de la grippe est connu pour 198 des 221 cas signalés. Parmi les personnes chez qui l'on connaît l'état vaccinal, 158 (80,3 %) n'avaient pas reçu le vaccin contre la grippe saisonnière pour la saison en cours.

Le vaccin contre la grippe est encore recommandé pour les personnes de 6 mois et plus qui ne l'ont pas reçu cette année. Le vaccin est offert aux séances de vaccination sans rendez-vous du Bureau de santé qui ont lieu au 50, rue King, à London, le lundi et le vendredi de 10 h à 16 h et le mercredi de 10 h à 19 h. Des séances ont également lieu au Kenwick Mall à Strathroy de 15 h 30 à 19 h 30 le premier mardi de chaque mois. La prochaine séance à Strathroy aura lieu ce mardi 1^{er} avril.

Certains fournisseurs de soins de santé et des pharmacies participantes offrent aussi la vaccination contre la grippe. Pour trouver une séance de vaccination près de chez vous, consultez la section « Trouvez une séance de vaccination antigrippale » à l'adresse health.gov.on.ca/fr/public/programs/publichealth/flu/default.aspx.

Activité grippale à l'échelle de la province

L'activité grippale en Ontario a augmenté légèrement comparativement à la semaine précédente. Du 2 au 8 mars 2014, 100 cas de grippe A et 158 cas de grippe B ont été signalés dans diverses régions de la province. Le pourcentage de cas positifs pour toutes les souches de grippe confondues s'établit à 11,9 %, ce qui représente une hausse par rapport au 10,5 % enregistré la semaine précédente. Au total, depuis le 1^{er} septembre, 6 040 cas de grippe confirmés en laboratoire ont été signalés à l'échelle de la province. On peut consulter le dernier Bulletin sur les virus respiratoires de Santé publique Ontario à l'adresse www.publichealthontario.ca/fr/ServicesAndTools/SurveillanceServices/Pages/Bulletin-sur-les-virus-respiratoires-en-Ontario.aspx#.UpTt_iflctU.

Identification des souches à l'échelle nationale

Au Canada, depuis le début de la saison grippale, on a procédé à la caractérisation antigénique de 1 401 échantillons de virus de la grippe dont 64 virus de grippe A(H3N2), 1 131 virus de grippe A(H1N1)pdm09 et 206 virus de grippe B. De ces 1 401 virus, presque tous (99 %) correspondaient aux composants du vaccin antigrippal de 2013-2014. Les composants du vaccin antigrippal de 2013-2014 sont les suivants : un virus analogue à A/California/7/2009 (H1N1)pdm09, un virus analogue à A/Victoria/361/2011b (H3N2) et un virus analogue à B/Massachusetts/2/2012. On peut consulter le plus récent bulletin « Surveillance de l'influenza » à l'adresse www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/index-fra.php.

[Les rapports actuels et précédents de surveillance de la grippe dans la communauté produits par le Bureau de santé de Middlesex-London se trouvent sur notre site Web à l'adresse www.healthunit.com/influenza-surveillance.](http://www.healthunit.com/influenza-surveillance)

Annexe A
Sommaire des indicateurs pour la surveillance de la grippe dans la communauté
Le 17 mars 2014

L'activité grippale dans la région de Middlesex-London est semblable à la semaine précédente.

Indicateur	Période de déclaration	Semaine visée	Depuis le début de la saison (le 1 ^{er} septembre 2013)	Tendances récentes
Renseignements provenant des laboratoires				
Cas confirmés en laboratoire¹	10-16 mars	Grippe A - 4 cas Grippe B - 9 cas	Grippe A – 196 cas Grippe B - 25 cas	Le signalement de 13 cas de grippe confirmés en laboratoire entre le 10 et le 16 mars est identique au nombre de cas signalés dans le précédent <i>Rapport de surveillance de la grippe dans la communauté</i> publié le 10 mars 2014. Le signalement de 4 cas de grippe A confirmés en laboratoire entre le 10 et le 16 mars représente une baisse par rapport aux 7 cas signalés la semaine précédente. Le signalement de 9 cas de grippe B entre le 10 et le 16 mars représente une hausse par rapport aux 6 cas signalés la semaine précédente.
Sous-types de la grippe¹	10-16 mars	1 cas de grippe A(H1N1)pdm09 1 cas de grippe A(H3)	Grippe A(H1N1)pdm09 - 40 des 41 cas (97,6 %) Grippe A(H3) – 1 des 41 cas (2,4 %)	Presque toutes les souches de grippe A sous-typées jusqu'ici sont de sous-type A(H1N1)pdm09.
Hospitalisations¹	10-16 mars	7	108	Du 10 au 16 mars, il y a eu 7 hospitalisations parmi les personnes ayant un cas confirmé de grippe (cinq cas de grippe B et deux cas de grippe A).
Décès¹	10-16 mars	0	7	Du 10 au 16 mars, aucun décès n'a été signalé parmi les résidents de la région de Middlesex-London ayant un cas de grippe confirmé en laboratoire.
Éclosions dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les hôpitaux de soins actifs	10-16 mars	1	7	Du 10 au 16 mars, un cas de grippe A a été identifié dans le cadre d'une éclosion en établissement où on avait également identifié le virus respiratoire syncytial (VRS).
Pourcentage d'échantillons positifs pour la grippe (Ontario)²	2-8 mars	Grippe A - taux de positivité de 4,7 % Grippe B - taux de positivité de 7,3 %	Sans objet	Grippe A : baisse par rapport au taux de positivité de 5,5 % enregistré la semaine précédente. Grippe B : augmentation par rapport au taux de positivité de 4,9 % enregistré la semaine précédente.

Indicateur	Période de déclaration	Semaine visée	Tendances récentes
Autres indicateurs de surveillance communautaire			
Données des services des urgences sur le pourcentage de patients ayant de la fièvre et une maladie respiratoire	9-16 mars	Du 9 au 16 mars, 10,5 % en moyenne des patients des services des urgences du London Health Sciences Centre (LHSC) et du Centre de soins d'urgence mineure du St. Joseph's Health Centre (SJHC) avaient de la fièvre et des symptômes respiratoires. Le taux le plus élevé a été enregistré au service des urgences pédiatriques où 26,9 % des patients avaient de la fièvre et des symptômes respiratoires.	Aux services des urgences de tous les emplacements du LHSC et au Centre de soins d'urgence mineure du SJHC, le pourcentage global de patients ayant de la fièvre et des symptômes respiratoires était semblable au 10,9 % enregistré la semaine précédente. Au service des urgences pédiatriques, le pourcentage de patients ayant de la fièvre et des symptômes respiratoires est demeuré élevé, mais il était inférieur au 28,1 % enregistré la semaine précédente.
Signalement de l'absentéisme dans les écoles élémentaires (p. ex. absentéisme > 10 %)	10-14 mars	Aucune donnée n'est disponible en raison de la semaine de relâche.	Pas disponible.
Nouveaux cas de bronchopneumonie signalés par un fournisseur de radiographies sentinelle	10-15 mars	Du 10 au 15 mars, 5,5 % des radiographies des poumons réalisées étaient des nouveaux cas de bronchopneumonie.	Le pourcentage de nouveaux cas de bronchopneumonie a augmenté par rapport au 3,6 % enregistré la semaine précédente.

Sources

1 Ces chiffres pourraient changer d'une semaine à l'autre en raison de la nature rétrospective du signalement.

2 Santé publique Ontario, Bulletin sur les virus respiratoires en Ontario 2013-2014, récupéré du


<http://www.publichealthontario.ca/fr/ServicesAndTools/SurveillanceServices/Pages/Bulletin-sur-les-virus-respiratoires-en-Ontario.aspx>

Le Bureau de santé de Middlesex-London tient à exprimer sa reconnaissance aux partenaires communautaires suivants qui fournissent des données pour ce rapport :

London Health Sciences Centre
London X-Ray Associates
St. Joseph's Health Care London
Thames Valley District School Board

Annexe B
Le 17 mars 2014

**Cas de grippe confirmés en laboratoire, selon la date[†]
dans la région de Middlesex-London
pour la saison grippale 2013-2014 (N=221)**



† La date[†] retenue correspond à celle qui est survenue en premier : date d'apparition des symptômes, date du prélèvement de l'échantillon ou date du signalement de la maladie.

* Ces chiffres pourraient être incomplets et pourraient changer en raison de la nature rétrospective du signalement.

Source : base de données interne de surveillance des cas de grippe du Bureau de santé de Middlesex-London, extrait le 17 mars 2014.